



Proposta: 4328432000107481060

**Ao / A**  
**FUNDACAO PRO RIM, JOINVILLE/ SC.**  
**A/C SETOR LICITAÇÃO**  
**Edital: Cotação de Preços 10/2022 Convênio**  
**929775/2022**  
**Abertura: 31/08/2022**

**Razão Social:** MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA, **CNPJ:** 04078043000221

**Endereço:** RUA ALBERTO WERNER, 191, VILA OPERARIA, ITAJAÍ, MS, 88304053

**Dados Bancários:** 001 - BANCO DO BRASIL, **Agência:** 1248-3, **C/C:** 21950-9

**Dados do Procurador:** Fabiana dos Reis Ayres, **CPF:** 97185256020, **RG:** 107556.0324, **E-Mail:**

fabiana.ayres@mahospitalar.com.br, 51984622420 30456695

Conforme edital licitatório, passamos a transmitir-lhe nossa proposta de fornecimento com condições de venda e pagamento que atendem o solicitado no certame.

**1. OBJETOS DESTA PROPOSTA:** Fornecimento do(s) seguinte(s) equipamento(s) por modalidade de **REVENDA:**

<b>Item:2</b>	<b>RMS Anvisa:</b> 80102511340 - <b>Modelo:</b> CAMA ELETRICA CENTURIS P750 C FREIO CENTRAL / COLCHAO A cama Centuris possui recursos que contemplam as promessas da marca que são:	<b>Código:</b> HR-P750.CBS
<b>Marca:</b> HILL-ROM	<ul style="list-style-type: none"><li>• SEM QUEDAS</li><li>• PELE SAUDÁVEL</li><li>• COLUNA SAUDÁVEL</li><li>• PULMÕES LIMPOS.</li></ul>	
<b>Fabricante:</b> HILL ROM SERVICES Private Limited	Suas tecnologias foram desenvolvidas de acordo com o HBSW (Hospital Safety Workgroup), entidade multidisciplinar em que o FDA faz parte e o JOINT COMMISSION utiliza como consultoria e a NPUAP (National Pressure Ulcery Advisory Panel) entidade multidisciplinar que estuda sobre úlceras de pressão.	
<b>Procedência:</b> CINGAPURA	A cama é construída para ser simples em cada uma das suas funções, desenhada especificamente para oferecer uma utilização fácil e segura, tanto para o paciente como para o profissional da saúde. A Centuris atende a mais recente exigência regulamentar internacional: IEC-EN60601-2-52, sobre a segurança básica e desempenho essencial de leitos hospitalares para adultos.  Características EXCLUSIVAS: - Função Contorno Automático Inteligente: ao acionar o movimento de elevação de cabeceira, após 5 segundos será acionado o movimento de elevação dos joelhos, automaticamente, prevenindo que o paciente deslize para os pés da cama, auxiliando na redução das forças de cisalhamento e fricção, causadoras das úlceras de pressão. - Indicador de ângulo linea of site, ângulo de Fowler e Trendelenburg visualizado nas grades. - Comando de Trendelenburg e Reverso Trendelenburg Elétrico. - Articulação elétrica completa do leito: subir-baixar, cabeça, joelhos e pés. - Quatro grades laterais articuláveis e retráteis comandadas por um único dispositivo que rebate as grades com um único movimento e utilizando-se apenas uma das mãos. - Controle de comando embutido nas grades. - Comando mecânico e instantâneo CPR que retorna o leito na posição horizontal em casos de atendimento de paradas cardiorrespiratórias. - Bateria de reserva em casos de falta de energia ou durante transporte. - Pedal com posição Steer que trava uma das rodas para facilitar dirigibilidade do leito durante transporte e permite que a cama seja transportada apenas por uma pessoa. - Pontos para fixação de suporte de soro em quatro pontos do leito. - Protetores contra impacto (tipo borracha) nas quatro pontas do leito. - Ganchos laterais para colocação de bolsas e dispositivos urinários. - Estrado em aço que facilita a higienização.  Especificações Técnicas: - Carga Segura: 204 kg. - Altura mínima com rodas de 12,5 cm: 46,5 cm. - Altura máxima com rodas de 12,5 cm: 76,5 cm. - Comprimento: 220 cm. - Largura da cama com grades laterais levantadas: 99,5 cm. - Largura da cama com grades laterais abaixadas: 105,5cm. - Ângulo de cabeceira: 0° a 65°. - Ângulo de Joelho-Pés: 0° a 25°. - Trendelenburg- Reverso: +12° - -12°. - Alarme de carga de bateria baixa (contínuo alarme quando um comando é acionado). - Tensão 110V ou 220v	
	<b>ACESSÓRIOS INCLUSOS:</b> - COLCHÃO (NP50) com recursos de prevenção de úlceras através de tecnologia anticisalhamento desenvolvida de acordo com a NPUAP. - 1 Suporte de Soro. - Freio Central.	

RMS:80102511340

Quantidade: 3 unidade(s) , Preço Unitário: R\$ 15.900,00



<b>tem:3</b>	<b>RMS Anvisa:</b> 80071260185 - <b>Modelo:</b> ELETROCARDIOGRAFO MAC 600 FULL	<b>Código:</b> GE-12386
<b>Marca:</b> GE	O Eletrocardiógrafo MAC 600 permite a realização de ECG de maneira simples e confiável alcançado todos os tipos de paciente. Oferece ainda avançada tecnologia clínica e um cartão SD que armazena traçados de ECG em formato aberto. Fornece resultados de medidas e interpretação na tela resultando em economia de tempo, energia e papel. Características gerais:	
<b>Fabricante:</b> GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES INC	Aquisição simultânea de 12 canais de ECG e impressão térmica de 3 canais + 1 ritmo selecionável aceita papel 80 mm em formato sanfona ou rolo teclas de seleção de ganho (amplitude), velocidade, acesso a dados do paciente, ativação e desativação de filtros e configuração geral teclas de acesso rápido: seleção de derivações em tela, Iniciar-Parar ECG e Ritmo entrada para informações demográficas do paciente: Identificação (2 campos), data de nascimento e idade, sexo incluído software de demonstração múltiplos formatos de relatórios configuráveis qualidade de aquisição dos eletrodos apresentada em tela e mensagem de falha na aquisição (Hook-up Advisor). Conectividade: O MAC 600 permite que os dados de ECG sejam armazenados, enviados e analisados de diversas maneiras e as informações podem ser compartilhadas sem restrições.	
<b>Procedência:</b> ESTADOS UNIDOS	Permite comunicação com o software Cardiosoft (Dedicado a teste de esforço, ECG repouso, MAPA), para diagnóstico, gestão e gerenciamento dos exames múltiplas opções para comunicação incluindo cartão SD e porta serial exporta dados em formato PDF e XML memória externa via cartão SD para até 200 exames. Portabilidade: O MAC 600 é portátil e pode ser utilizado em diferentes ambientes como hospitais, clínicas e serviços em regiões remotas compacto e portátil com peso de 1,2 kg incluindo baterias bateria com autonomia para 06 horas de monitoração ou 250 exames teclado e interface simples com operação e comandos em um só toque tela colorida de 4,3 em alta resolução permitindo visualização das 12 derivações, medidas e interpretação do ECG pré-visualização do ECG através da tela colorida. Tecnologia avançada: O MAC 600 garante confiabilidade no diagnóstico fornecendo tecnologias avançadas para análise e interpretação do ECG opção de software para análise e interpretação do ECG disponíveis através dos softwares Marquette 12SL Measurement e Marquette 12SL Interpretation com distinção de sexo e idade Hookup Advisor tecnologia exclusiva GE que permite análise rápida da qualidade de aquisição do sinal de ECG e identificação e informação visual ao usuário do eletrodo específico a ser corrigido acessórios e consumíveis. Acessórios Cabo de alimentação Manual de operação em português Cabo de ECG (conjunto tronco e paciente) 04 Eletrodos tipo Cardioclip 06 Eletrodos de sucção 01 Pacote de papel tipo Z	
	<b>Quantidade: 1 unidade(s) , Preço Unitário: R\$ 9.200,00</b>	

**2. PREÇO TOTAL DE VENDA:** Valor total de **R\$ 56.900,00** para os produtos acima sem opcionais;

I. Nos preços ofertados estão computados todos os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser realizada. Nos preços cotados já estão inclusos todos os descontos.

II. Todos os preços citados nesta proposta já incluem o valor do IPI.

**3. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Forma de **Deposito em Conta**, na condição de pagamento em **10 dias**.

**4. FRETE E SEGURO:** Salvo indicado de forma divergente no **item 5**, esta proposta prevê que as despesas de frete e seguro ocorrerão na modalidade a partir do armazém de entrega do FORNECEDOR.

**5. VALIDADE DA PROPOSTA E PRAZO DE ENTREGA :** Prazo de Entrega: 60 dias/ Validade da Proposta: 60 dias.

**6. ENTREGA E GARANTIA:** Garantia proposta para os produtos a serem comercializados será de **24 meses**.

I. Para Instalação deve ser chamado através dos telefones postados no rodapé desta proposta por filial de atendimento ou via chamado técnico no site [www.mahospitalar.com.br/atendimento](http://www.mahospitalar.com.br/atendimento) e a contratada compromete-se a atender num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas comerciais, ou ainda solicitado contatado diretamente o executivo de vendas, que consta no final deste documento, para tratativas referentes a parte de instalação e treinamentos.

II. Será fornecido treinamento de operação aos servidores da unidade onde os equipamentos serão instalados;

**Nota:** Qualquer parte/peça de reposição adquirida de terceiros e instalada por terceiros sem a anuência prévia do Fornecedor durante o período de garantia do equipamento, cancela e anula a referida garantia por completo.

**7. A EMPRESA DECLARA:** Ao enviar a presente proposta, através dos seus representantes legais e/ou procuradores, declaramos que atendemos as solicitações do edital em sua integralidade mesmo que não mencionado de forma explícita neste documento.

I. Manteremos de forma permanente durante a vida útil do equipamento, mesmo que posterior ao período de garantia, nossa Assistência Técnica Credenciada: Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA. / CREA-RS RS069238 / CREA-SC RS069238 ( Visado pelo CREA RS sob número #S3 162769-6). Para chamados técnicos usar o caminho do site

II. [www.mahospitalar.com.br/atendimento](http://www.mahospitalar.com.br/atendimento).

III. Declaramos que os produtos ofertados são novos, ou seja, de primeira utilização;

IV. Declaramos que os produtos cotados atendem aos dispositivos regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e nos comprometemos a trocar os produtos entregues, sem ônus para a administração, caso estes não estejam de acordo com os padrões de qualidade e descrição exigidos na contratação.

V. Nos comprometemos a efetuar treinamento técnico para técnicos de serviço designados pela instituição.

**Estão inclusos todos acessórios para o perfeito uso do equipamento conforme solicitado no edital.**

Os serviços de Assistência Técnica sempre que solicitado será prestado pela empresa Monteiro Antunes Insumos Hospitalares S/A, localizada na Rua Alberto Wenner, 191, Vila Operária – Itajaí – SC, / CREA-SC RS069238 ( Visado pelo CREA RS sob número #S3 162769-6, tendo como responsável técnico o Sr. Juliano Gaspar telefone para contato: 47-3045-6695/ ramal 1014

Declaramos realizar treinamento de operação;

**Firmamos abaixo e garantimos todos os termos e as condições desta proposta número:  
4328432000107481060**

**Itajai, 30-08-2022**  
**Local Data**



**Dados do Procurador:** Fabiana dos Reis Ayres, **CPF:** 97185256020, **RG:** 107556.0324,  
**E-Mail:** fabiana.ayres@mahospitalar.com.br, 51984622420 30456695



MATRIZ PORTO ALEGRE - RS	FILIAL PORTO ALEGRE - RS	FILIAL ITAJAÍ - SC	FILIAL CURITIBA - PR
+55 51 3364.5038	+55 51 3029.8385	+55 47 3045.6695	+55 41 3029.8386
Condomínio Logístico Fênix - Depósito 31	Rua Maestro Mendanha, 102	Rua Alberto Wenner, 191	Rua Brigadeiro Franco, 3636
Rua Francisco Silveira Bitencourt, 1369	Santana Porto Alegre RS	Vila Operaria Itajaí - SC	Rebouças Curitiba - PR
Sarandí Porto Alegre RS	CEP 90.620-160	CEP 88.303-160	CEP 80.220-100
CEP 91.150-010			